



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

SPIS. ZN.: MUKV-S 16925/2017/Pe
Č.J.: MUKV 94585/2017 OD
POČET LISTŮ: 6
POČET PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 16
VYŘIZUJE: M. Pekárková
TEL.: 315 739 956
E-MAIL: pekarkova@mestokralupy.cz
DATUM: 20.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 19.12.2017 podala společnost

USK s.r.o., IČO 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav

(dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie střeďočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, č.j. KRPS-5889-188/ČJ-2017-010606 ze dne 13.11.2017, Policie ČR, Krajské ředitelství policie střeďočeského kraje, dopravní inspektorát Kladno, č.j. KRPS-2019-395/ČJ-2015-010306 ze dne 23.11.2017, Policie ČR, Krajské ředitelství policie střeďočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov – východ, č.j. KRPS-350112-1/ČJ-2015-011506 ze dne 14.11.2017, Policie ČR, Krajské ředitelství policie střeďočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov – západ, KRPS-349271-1/ČJ-2017-011606-KI ze dne 09.11.2017

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy takto:

Dopravní značení:

- A. ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou mimo silnice II. a III. tř. na území obce Postřizín, obce Olovnice a území obce Dolany dle vyjádření a stanovení podmínek Policie ČR, Krajské ředitelství policie střeďočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, č.j. KRPS-5889-188/ČJ-2017-010606 ze dne 13.11.2017:
- schéma TP 66 – B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2., B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/11, C/12, C/13, C/14 + DZ A15, A17, A7a, A8 a DT E4, B20a do schémat dle potřeby (uvedená schéma přílohou)

- B. ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou – na území obce Olovnice dle vyjádření a stanovení podmínek Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Kladno, č.j. KRPS-2019-395/ČJ-2017-010306 ze dne 23.11.2017:
- schéma TP 66 (2. vydání) – B/1, B/24, B/25.1, C/1, C/11, C/12, C/13 a vysprávky vozovky
V souvislém úseku, včetně označení úseků SDZ A8, popř. A17, po provedené vysprávce a v souladu se zněním platných právních předpisů, uvedených v TP 66.
Pracovníci vykonávající opravy havárií budou označeni retroreflexním oblečením OD 1b nebo OD 1c uvedeným ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.
Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100m a v obci 50m.
Po ukončení prací na komunikaci, musí být přechodné dopravní značení odstraněno.
- C. ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou – na území obce Postřižín dle vyjádření a stanovení podmínek Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov – východ, č.j. KRPS-350112-1/ČJ-2017-011506 ze dne 14.11.2017:
- schéma TP 66 (2. vydání) – B/1, B/2, B/3, B/4, B /5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, C/11, C/12, C/13, C/14, B/24, B/25.1, operativní pracovní místo při údržbě povrchů, krajnic a příkopů – při pracovní činnosti, operativní pracovní místo při údržbě povrchů, krajnic a příkopů – při ukončení prací, schéma pro označení pracovníka mimo obec při výstavbě povrchu – při přerušení prací, schéma pro označení pracovního místa v obci při výstavbě povrchu – při přerušení prací. V rámci umístění přechodné úpravy budou dodrženy následující podmínky.
- D. na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou – na území obce Dolany dle vyjádření a stanovení podmínek Policie ČR, Krajské ředitelství policie středočeského kraje, dopravní inspektorát Praha venkov – západ, č.j. KRPS-349271-1/ČJ-2017-011606-KI ze dne 09.11.2017
- schéma TP 66 (2. vydání) – B/1, B/2, B/3, B/4, B /5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, C/8, C/11, C/12, C/13, C/14.

Důvod: úprava výtluků frézováním a pokládka živice, údržba povrchů, krajnic a příkopů a ostatní práce na údržbě pozemních komunikací jako např. dopravního značení, svodidel a zábradlí, krajnic, příkopů, stromořadí a silniční vegetace, nátěry a postřiky, emulzní kalové vrstvy, chodníků, kanalizačních vpustí a odtokových kanálů, násypů, svahů a gabionů, protihlukových stěn, mostních ložisek a závěrů,

Platnost úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za instalaci: USK s.r.o., IČO 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav

Odpovědná osoba: pí. V.Martínková, tel: 724 761 817

Termín umístění: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2018

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svíslé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu

- technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66); u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace přechodné úpravy provozu.
3. **V souvislosti s údržbou pozemních komunikací nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, např. vytváření podmínek pro možnost kolizních situací (smyku, apod.).**
 4. **U operativních míst na frekventovaných komunikacích – silnice č. II/101, II/608, II/240 je nezbytné řízení provozu pověřenými pracovníky.**
 5. **Veškeré opravy budou nahlášeny před samotnou realizací datovou zprávou nebo emailem (kl.di@pcr.cz) na Dopravní inspektorát Kladno.**
 6. Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.
 7. V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.
 8. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Přechodné dopravní značení musí být provedeno výhradně jako reflexní.
 10. Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky použité na akci ihned odstraněny.
 11. Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
 12. Konstrukce zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedených akcích svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.
 13. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svíslé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svíslé dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny přenosnými dopravními značkami svíslými.
 14. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
 15. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
 16. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
 17. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
 18. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení bude nahrazeno novým dopravním značením.
 19. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna
 20. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
 21. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv v provedení dle ČSN EN 471.
 22. **V případě vzniku havárie většího rozsahu či havárie v dopravně komplikovaném místě, zejména na křižovatkách s vyšším dopravním zatížením a na pozemních komunikacích, po**

nichž je vedena MHD nebo veřejná linková osobní doprava, je nutno projednat dopravní opatření předem zvlášť za účasti příslušného orgánu Policie ČR a odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou.

23. Označení pracovních míst zúžením vozovky na jeden jízdní pruh s řízením provozu světelnými signály (Schéma B/6 a C/5) bude vždy projednáno a stanoveno samostatně.
24. Orgány Policie ČR si vyhrazují právo kontroly a právo svá stanoviska změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem.
25. Odbor dopravy MěÚ Kralupy n. Vlt. si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, změna silničního provozu nebo důležitý veřejný zájem.

Upozornění:

Toto opatření obecné povahy nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právníkou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Žadatel USK s.r.o., IČO 27138551, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav podal dne 19.12.2017 žádost na „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v umístění dopravního značení z důvodu údržby, opravy pozemních komunikací, vč. součástí a příslušenství na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou.

Na základě žádosti, souhlasných stanovisek příslušných orgánů Policie ČR a souhlasu správce dotčených pozemních komunikací dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydání opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu, je opodstatněné, a proto správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Poučení:

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173/ odst. 2. správního řádu).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy (§ 173/ odst. 1. správního řádu).

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

„otisk úředního razítka“

Martina Pekárková
referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

Toto opatření se zasílá obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, jehož správního obvodu se opatření obecné povahy týká, k vyvěšení na úřední desce na dobu 5ti dnů.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha:

Dopravně-inženýrské opatření

Obdrží:

USK s.r.o., IDDS: dbi9fsq

Obec Dolany, IDDS: h32aj4s

Obec Dřínov, IDDS: tu6b5j9

Obec Hostín u Vojkovic, IDDS: ea3bkzi

obec Chvatěruby, IDDS: 4kvbnfh

Obec Kozomín, IDDS: vfja7xu

Obec Ledčice, IDDS: wpdm2t

Obec Nelahozeves, IDDS: t42bcicq

Obec Nová Ves, IDDS: zsubhap

Obec Olovnice, IDDS: dt3akbx

Obec Postřižín, IDDS: 4rfajux

Obec Újezdec, IDDS: nmcakbs

Obec Úžice, IDDS: mq5a7ph

Město Veltrusy, IDDS: yn2bwnn

obec Vojkovice, IDDS: d5tb5p8

Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y

Obec Zlončice, IDDS: h84ap4a

Obec Zlosyň, IDDS: t4casmu

Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
dotčené správní úřady

Policie České republiky, IČO 75151481, KŘP Stř. kraje, Dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u

Policie České republiky, IČO 75151481, KŘP Stř. krje, Dopravní inspektorát Praha venkov - západ, IDDS:
2dtai5u

Policie České republiky, IČO 75151481, KŘP Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kladno, IDDS:
2dtai5u

Policie České republiky, IČO 75151481, Dopravní inspektorát, Praha venkov - východ, IDDS: 2dtai5u

ostatní

KSÚS Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx

Dále se doručí:

- **Obcím ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 5 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.**
- **MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úř. desce Města Kralupy nad Vltavou**