

# Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 2/2003

## ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI NELAHOZEVES

Zastupitelstvo obce Nelahozeves na svém zasedání dne 04.12.2003 schválilo a vydává v souladu s ust. § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 19 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento Řád veřejného pohřebiště v obci Nelahozeves (dále jen „řád“):

### článek 1

#### Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Nelahozeves, které se nachází na pozemku (-cích) v k.ú. Nelahozeves, p.č. 163, 164, 167/3, 305, 310.

Řád se vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 12. 05. 2004 čj. 9548/2003/OVV.

Provozovatelem a správcem pohřebiště v obci Nelahozeves je obec Nelahozeves (dále jen správce).

## článek 2

### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 07:00 - 19:00 hodin

## článek 3

### Pořádek na pohřebišti

- 1 Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimi nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- 2 Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
- 3 Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- 4 Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- 5 Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- 6 Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději do 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
- 7 Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- 8 Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- 9 Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na

jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

- 10 Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- 11 Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
- 12 Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- 13 Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14 Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- 15 Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### článek 4

#### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- 1 pronájem hrobových míst (pronájem se realizuje na základě písemné smlouvy o pronájmu hrobového místa, přičemž doba nájmu musí být v případě místa určeného k pohřbívání sjednána minimálně na tleci dobu)
- 2 vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- 3 správu s údržbou pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- 4 zajišťování likvidace odpadu
- 5 informační služby

## článek 5

### **Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

- 1 Správce pohřebiště je povinen:
  - předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
  - umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikle-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- 2 Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řády, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

## článek 6

### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat podle čl. III. smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené obcí Nelahozeves a nájemcem.

## článek 7

### Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- 1 Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- 2 Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- 3 Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spouštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- 4 Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálu jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- 5 Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximální rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem
- 6 Přímo manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

## článek 8

### Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

## článek 9

### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

#### 1 Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
- Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

#### 2 Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)
- Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
- Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubka 50 cm, vyplněný drenáží.
- Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysoké v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová

zátku, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

- Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
  - Vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
- 3 Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
- 4 Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používání rakví pro pohřbení v hrobce
  - způsoby a cyklus revizí hrobky
- 5 Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
- 6 Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu

## článek 10

### Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle

zákona o přestupcích a zákona o obcích.

**článek 11**  
**Zrušovací ustanovení**

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č. 18/1996 z 1. dubna 1996.

**článek 12**  
**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po je vyhlášení.

V Nelahozevsi dne 04. 12. 2003

Květuše Dittrichová  
místostarostka

Jaroslav Otásek  
starosta