

Obecní úřad Nelahozeves

Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Vyřizuje: Ing. Rymelová Dana
Tel: 315 785 721

Nelahozeves, dne 20. 06. 2018

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:

Obecní úřad v Nelahozevsi, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 20. 06. 2018 podala firma

Jan Marek, Třída Legií 507, 278 01 Kralupy nad Vltavou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu správce komunikace – Obec Nelahozeves podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace pro akci:

"Vodovodní přípojka pro p. č. 262/1 v k. ú. Nelahozeves"

(dále jen "zvláštní užívání pozemní komunikace") v ulici Pod Strání od 26. 06. 2018 do 28. 06. 2018

Pro zvláštní užívání komunikace stanoví tyto podmínky:

1. Stavbu bude provádět firma: Jan Marek, Třída Legií 507, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
2. Za průběh zvláštního užívání silnice zodpovídá: V. Marková, tel. 728167446.
3. Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny pevnými překážkami proti případnému pádu do výkopu.
4. Výkopy budou provedeny podle projektové dokumentace.
5. Před zahájením prací žadatel požádá správce místní komunikace o protokolární předání dotčeného úseku pozemní komunikace a po skončení prací opět protokolárně předá komunikaci správci zpět v původním stavu.
6. Oprava komunikace Pod Strání, po provedené pokládce vodovodní přípojky, bude provedena podle následující specifikace: Opravu po výkopových pracích je nutné provést s přesahem 25 cm na každou stranu výkopu. Vozovka bude odfrézována v délce výkopu a šířce přesahující 25 cm na každou stranu výkopu a v hloubce 10 cm a provést následnou skladbu vozovky:
Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl. 410 mm:
 - . číslo kat. Listu D1-N-2-V -PIII
 - . asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1:2007
 - . spojovací postřík z emulze PSE 0,30kg/m² ČSN 73 6129
 - . asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 + 70 mm ČSN EN 13108- 1:2007
 - . infiltrační postřík PI 0,80 kg/m² ČSN 73 6129
 - . šterkodrt' ŠD A 0-63 150mm ČSN 73 6126-1
 - . šterkodrt' ŠD B 0-63 150mm ČSN 73 6126-1

- . konstrukce vozovky celkem 410 mm
 - . konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni
 - . požadovaná hodnota míry zhutnění na konstr. vrstvě ŠD 0-63 je $E_{def2} = \min. 100 \text{MPa}$
 $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$
 - . napojení na stávající vozovku bude zalito pružnou asf. zálivkou
 - . záruka na provedené dílo. 60 měsíců
7. Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v místě výkopů a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN.
 8. Stavba nebude zdrojem znečištění pozemních komunikací.
 9. **Bude zajištěn průjezd ulicí Pod Strání s minimálním omezením.**
 10. **Prováděcí firma zajistí přístup na místní komunikace vozidlům integrovaného záchranného systému.**
 11. Správce komunikace si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit v průběhu stavby při podstatné změně projektové dokumentace.
 12. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Obecní úřad Nelahozeves, podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jan Marek, Třída Legií 507, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 20. 06. 2018 žádost o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou souhlas správce komunikace.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.



Ing. Rymelová Dana
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a/ ve výši 100,- Kč byl zaplacen dne 20. 06. 2018.

Obdrží:

účastníci:

Jan Marek, Třída Legií 507, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves